



Adobe®

Flash® Player 10 - Lisez-moi

Utilisation des versions de débogage et de distribution d'Adobe Flash Player dans Adobe Flash CS4 Professional

Adobe® Flash® CS4 Professional est doté d'un débogueur intégré. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez utiliser des versions spéciales d'Adobe® Flash® Player (versions de débogage). Les versions de débogage de Flash Player sont identiques aux versions grand public, si ce n'est qu'elles comportent du code supplémentaire qui leur permet de communiquer avec Flash CS4 Professional.

Pour simplifier les opérations de développement et de débogage, le programme d'installation de Flash CS4 Professional installe par défaut les versions de débogage du contrôle ActiveX et/ou du module externe dans le répertoire de votre navigateur. Notez que les versions de Flash Player disponibles depuis le [Centre de téléchargement de Flash Player](#), la notification de mise à jour automatique et l'installation expresse sont les versions grand public. Les versions de débogage sont disponibles avec les outils Adobe et depuis le [Centre d'assistance d'Adobe Flash Player](#). Toutes les futures mises à jour des versions grand public et de débogage de Flash Player seront disponibles depuis le [Centre d'assistance d'Adobe Flash Player](#).

Flash CS4 Professional comprend des programmes d'installation et des lecteurs, tous signés numériquement, pour le module externe, le contrôle ActiveX et les fichiers autonomes (projections), qui vous permettent de basculer librement entre les modes débogage et grand public. La signature numérique certifie que les fichiers sont authentiques et n'ont pas subi de modifications illicites.

Fichiers inclus

Après l'installation, le répertoire Players sous Windows® (Program Files/Adobe/Adobe Flash CS4/Players) et sur Mac (Applications/Adobe Flash CS4/Players) a la structure suivante.

Ces répertoires contiennent les fichiers utilisés par l'outil de développement pour créer des projections ou afficher du contenu autonome. Les versions d'Adobe Flash Player placées dans ce dossier par le programme d'installation de Flash CS4 Professional sont les versions de débogage.

Adobe Flash Player 10 Read Me.htm - Ce fichier Lisez-moi.

FlashPlayer.exe, Flash Player.app - Ce lecteur autonome sera utilisé pour afficher du contenu localement, par exemple si l'utilisateur ouvre un fichier SWF.

Debug/ - Ce répertoire contient les copies de sauvegarde des versions de débogage d'Adobe Flash Player.

Install Flash Player 10 ActiveX® control - Programme d'installation de la version de débogage du contrôle ActiveX d'Adobe Flash Player, utilisé par Internet Explorer sous Windows.

Install Flash Player 10 Plugin - Programme d'installation de la version de débogage du module externe d'Adobe Flash Player, utilisé par les navigateurs à base de modules externes.

Install Flash Player 10 UB - Programme d'installation de la version de débogage d'Adobe Flash Player sur les ordinateurs Macintosh.

FlashPlayer.exe (Windows), Flash Player.app (Macintosh) - Ces fichiers sont les versions de débogage du lecteur autonome, qui permettent d'afficher du contenu Flash localement.

Release/ - Ce répertoire contient les copies de sauvegarde des versions grand public d'Adobe Flash Player.

Install Flash Player 10 ActiveX - Programme d'installation de la version grand public du contrôle ActiveX d'Adobe Flash Player, utilisé par Internet Explorer sous Windows.

Install Flash Player 10 Plugin - Programme d'installation de la version grand public du module externe d'Adobe Flash Player, utilisé par les navigateurs à base de modules externes.

Install Flash Player 10 UB - Programme d'installation de la version grand public d'Adobe Flash Player sous Macintosh.

FlashPlayer.exe (Windows), Flash Player.app (Macintosh) - Ces fichiers sont les versions grand public du lecteur autonome, qui permettent d'afficher du contenu Flash localement.

Passage de la version de débogage à la version grand public (et vice-versa) du lecteur

Pour passer de la version de débogage à la version grand public (et vice-versa) du lecteur, il est nécessaire de placer les fichiers du lecteur autonome appropriés dans le répertoire Players. Vous pouvez remplacer les fichiers du lecteur Flash Player autonome du dossier parent aussi souvent que nécessaire. Considérez les dossiers « Debug » et « Release » comme votre contenu source d'origine et utilisez leur dossier parent en tant que dossier de travail de votre lecteur Flash Player autonome.

Pour utiliser la version de débogage du lecteur autonome ou créer des projections avec débogage à l'aide de Flash CS4 Professional

Copiez les fichiers du dossier « Debug » dans le dossier « Players ». Veillez à bien les *copier* et non pas à les *déplacer* afin d'éviter de supprimer par inadvertance vos copies d'archive.

Pour utiliser la version de débogage du lecteur dans votre navigateur

Pour utiliser les versions de débogage du contrôle ActiveX ou du module externe, supprimez leur version actuelle et exécutez le programme d'installation du contrôle ActiveX ou du module externe approprié à partir du dossier « Debug ».*

Pour utiliser la version grand public du lecteur autonome ou créer des projections en version grand public à l'aide de Flash CS4 Professional

Copiez les fichiers du lecteur autonome Flash Player du dossier « Release » dans le dossier « Players ». Veillez à bien les *copier* et non pas à les *déplacer* afin d'éviter de supprimer par inadvertance vos copies d'archive.

Pour utiliser la version grand public du lecteur dans votre navigateur

Pour utiliser les versions grand public du contrôle ActiveX ou du module externe, supprimez leur version actuelle et exécutez le programme d'installation du contrôle ActiveX ou du module externe approprié à partir du dossier « Release ».*

* **Remarque** : Si vous exécutez le programme d'installation d'une nouvelle version de Flash Player sans supprimer d'abord le module externe ou le contrôle ActiveX installé, le processus d'installation ne démarrera pas car les versions de débogage et grand public du lecteur Flash ont le même

numéro de version. Vous devez supprimer physiquement le module externe ou le contrôle ActiveX avant de lancer le programme d'installation. Reportez-vous à la section [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour plus d'instructions.

Installation d'Adobe Flash Player 10

Pour installer Adobe Flash Player 10 pour Internet Explorer ou AOL (contrôle ActiveX) sous Windows :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau contrôle ActiveX.
2. Supprimez toutes les versions antérieures du contrôle ActiveX. Reportez-vous à la section [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour obtenir des informations détaillées concernant la suppression des versions actuelles et antérieures du contrôle ActiveX de Flash Player.
3. Double-cliquez sur le fichier « Install Flash Player 10 ActiveX.msi » pour lancer l'installation.
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10 doit être installé et fonctionner.

Pour installer Adobe Flash Player 10 pour Firefox, Mozilla, Netscape ou Opera sous Windows :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau module externe.
2. Supprimez toutes les versions antérieures de Flash Player. Reportez-vous à la section [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour obtenir des informations détaillées sur la suppression des versions actuelles et antérieures du module externe de Flash Player.
3. Double-cliquez sur le fichier « Install Flash Player 10 Plugin.msi » pour lancer l'installation.
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10 doit être installé et fonctionner. Pour vérifier le bon fonctionnement du module dans Netscape, choisissez Aide > A propos des modules externes dans le navigateur.

Pour installer Adobe Flash Player 10 pour Safari, Firefox ou Opera sous Macintosh :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau module externe.
2. Supprimez toutes les versions antérieures de Flash Player. Reportez-vous à la section [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour obtenir des informations détaillées sur la suppression des versions actuelles et antérieures du module externe de Flash Player.
3. Double-cliquez sur le fichier « Install Flash Player 10 UB » pour lancer l'installation.
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10 doit être installé et fonctionner. Pour vérifier le bon fonctionnement du module dans Netscape, choisissez Aide > A propos des modules externes dans le navigateur.

Désinstallation d'Adobe Flash Player

Les instructions de désinstallation du module externe et/ou du contrôle ActiveX sont disponibles sur le site Web d'assistance de Flash Player : http://www.adobe.com/go/flashplayer_uninstall_fr.

Mise à jour d'Adobe Flash Player

Adobe peut publier de futures mises à jour de Flash Player 10, auquel cas il est conseillé aux utilisateurs de Flash CS4 Professional de mettre à jour leur répertoire Players. Dès la publication

des mises à jour de Flash Player, des instructions sur la mise à jour du répertoire Players seront disponibles sur le site Web d'assistance de Flash Player, à l'adresse : http://www.adobe.com/go/player_updates_for_flash_fr.

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.